

Produktinformation

MANOTEC® ALPHA 30| Bremsenentlüftungsgerät bis 30 Liter| Made in Germany



Art-Nr.: 20900230 / GTIN: 0729233112631 / Marke: [MANOTEC®](#)



642,50EUR / Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferung **Fr. 24. Apr. - Mo. 27. Apr. 2026**



Produktinformation



Hersteller Artikelnummer: 20900230

Hergestellt von der Firma MANOTEC® Villingen- Schwenningen im Schwarzwald. Fahrbares Bremsenentlüftungsgerät in schlanker robuster Ausführung.

Die Geräte aus unserer ALPHA-Serie sind speziell für den harten Einsatz in Ihrer Werkstatt konzipiert. Durch hochwertige Komponenten, sowie die robuste Technik ist eine lange, zuverlässige Lebensdauer trotz des täglichen Einsatzes garantiert. Die einfache Bedienung durch nur eine Person ermöglicht einen schnellen und sicheren Bremsflüssigkeitswechsel direkt aus Gebinden von bis zu 30 Liter. Diese können platzsparend an der Rückwand befestigt werden. Elektrokabel und Schlauch sind stets aus dem Weg dank der integrierten Haltern an den Seiten, auch das restliche Zubehör wie Adapter und Gummikonen lässt sich im Handumdrehen an den Haltevorrichtung anbringen. Sollten sich Ihre Ansprüche ändern erweitern Sie durch die MANOTEC® Systembauweise das Gerät ganz nach Ihrem Bedarf.

- neu entwickeltes, pulverbeschichtetes MANOTEC® Aluminiumgehäuse - nur 3,7 kg
- das Gerät arbeitet mit einem pulsierenden Flüssigkeitsstrom
- Endabschaltung physikalisch/technisch geregelt, bei leerem Gebinde erfolgt kein Druckaufbau
- durch den MANOTEC® Entnahmestutzen Ruckl 2010 ALPHA Serie mit Ventil ist nach Entnahme der Bremsflüssigkeit das Gebinde wieder dicht verschlossen
- kein Aufschäumen der Bremsflüssigkeit durch die Direktentnahme aus dem Gebinde
- automatischer Druckabbau nach Abschalten des Gerätes sorgt für druckloses Entfernen des Adapters am Fahrzeugausgleichsbehälter
- Qualitätsmanometer nach DIN EN 837-1 im Edelstahlgehäuse mit Glyzerinfüllung
- stufenlose Druckeinstellung 0-3 bar- dank des deutschen Präzisionsdruckreglers
- Niederdruckprüfung am Fahrzeug möglich
- ABS tauglich
- es kann Bremsflüssigkeit DOT 3, DOT4 & DOT5.1 verarbeitet werden

Neben den grundlegenden Eigenschaften des ALPHA 5 können Sie mit dem ALPHA 30 größere Gebinde oder Fässer bis zu 30 Liter verarbeiten, die Dank des am Gerät montierten Fahrwagens stets gut verstaut sind.

Produktinformation

Technische Daten:

- Druck 0-3 bar stufenlos einstellbar
- Gebindegröße variabel bis 30 Liter DOT 3, DOT4 & DOT5.1
- Füllschlauchlänge 3,5 m mit Schnellkupplung DN 7,2
- Netzkabel: 3,5
- Spannung: 230 V/50Hz
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Gewicht 14,5 kg
- Räder 4 Stück, 2 davon mit Bremse
- Maße (HxBxT) 1040 x 365 x 385 mm

Lieferung inklusive folgendem Zubehör:

- Euroadapter E20, aus Aluminium
- MANOTEC® Auffangflasche mit Tropfstop, 1 Liter
- 3 Verschlusskone für verschiedene Gebindegrößen

Gebinde/Kanister ist nicht im Lieferumfang enthalten !

© MANOTEC® GmbH 2026