

Produktinformation

Bundle MANOTEC® ERS-5 Satz & Halter| Bremsenentlüftungsgerät| Absaug- und Auffangflasche| Halter|Made in Germany

Art-Nr.: 20900038-B / GTIN: 0739805586883 / Marke: [MANOTEC®](#)



334,95EUR / Set

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferung **Do. 25. Juni - Mo. 29. Juni 2026**



Produktinformation



Hersteller Artikelnummer: 20900038-B

Hergestellt von der Firma MANOTEC® in Villingen- Schwenningen im Schwarzwald.

Das kleinste am Markt erhältliche elektrische Bremsenentlüftungsgerät mit Manometer und Druckminderer, trotz der geringen Baugröße verfügt das Gerät über alle erforderlichen technischen Details zur Bremsenwartung.

Der Qualitätsdruckregler ermöglicht die genaue und einfache Regelung des Fülldruckes. Die Endabschaltung ist physikalisch/ technisch geregelt somit findet kein Druckaufbau bei leerem Gebinde statt. Durch den automatischen Druckabbau nach Abschalten des Gerätes kann der Adapters nach dem Bremsflüssigkeitswechsel am Fahrzeugausgleichsbehälter problemlos und einfach entfernt werden. Die verarbeitete Hydraulikpumpe fördert die Bremsflüssigkeit direkt aus dem Originalgebinde in das System, was ein Aufschäumen der Flüssigkeit verhindert und ein umweltfreundliches und sauberes Arbeiten erleichtert. Ein pulsierender Flüssigkeitsstrom beseitigt zuverlässig Luftblasen im System. Die Bedienung kann problemlos mit nur einer Person erfolgen. Die Verwendung ist bei Bremsen mit ABS möglich, es kann Bremsflüssigkeit DOT 3, DOT4 & DOT5.1 verarbeitet werden.

In diesem Bundle erhalten Sie zusätzlich den speziell für unserer ERS-Geräte entwickelten Halter, der Ihrem Gerät einen sichern Stand während der Benutzung garantiert. Besonders bei der Verwendung von kleineren Gebinden der Bremsflüssigkeit wie z.B. Flaschen ist er unerlässlich.

Produktinformation

Die Lieferung erfolgt inkl. MANOTEC® Adapter Nr. 20, E20 aus Aluminium sowie Verschlussknoten für 3 Gebindegrößen, je 1x Auffang- sowie Absaugflasche und unserem beliebten MANOTEC® Halter.

Technische Daten:

- Gehäuse: Kunststoffgehäuse
- Fülldruck: 0 - 3 bar, stufenlos einstellbar
- verwendbare Gebindegröße: bis 5 Liter DOT 3, DOT4 & DOT5.1
- Füllschlauchlänge: 3 m mit Schnellkupplung
- Netzkabel: 3,5 m
- Spannung: 230V/50Hz
- Gewicht: ca. 2 kg
- Maße (HxBxT): 260mm x 115mm x 55mm

Lieferumfang:

- 1x Grundgerät ERS-5
- 1x MANOTEC® Adapter Nr. 20 (Euroadapter E20)
- 3x Verschlussknoten (1x bereits montiert)
- 1x MANOTEC® 1 Liter Auffangflasche
- 1x MANOTEC® 0,5 Liter Absaugflasche
- 1x MANOTEC® Halter für ERS-Geräte

Gebinde/Kanister ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Achtung !! Es werden asiatische Duplikate angeboten. Achten Sie beim Kauf auf einen deutschen Händler, nur deutsche Händler haben die Lizenz unsere Geräte anzubieten.

© MANOTEC® GmbH 2026
