

Produktinformation

Bundle MANOTEC® Vakuum Bremsenentlüfter mit Nachfüllsystem

Art-Nr.: 50100011-B / GTIN: 0739805587064 / Marke: [MANOTEC®](#)




129,99EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 6,90EUR Versand
nach Deutschland unter 150,-€
Warenwert-Versand

 Lieferung **Mi. 28. Jan. - Sa. 31. Jan. 2026**



Produktinformation



Mit diesem Bundle kommt zusammen, was zusammen gehört.

Schließen Sie unseren Bremsenentlüfter an Ihr vorhandenes Druckluftsystem an und erledigen Sie den Bremsflüssigkeitswechsel im Handumdrehen, das beiliegende Nachfüllsystem für Bremsflüssigkeit macht eine 2te Person die den Füllstand im Auge hat überflüssig.

Durch das hierbei erzeugte starke Vakuum wird die Bremsflüssigkeit einfach, schnell und sauber über den an der Entlüfterschraube aufgesteckten Gumminippel in den 2 Liter fassenden Behälter des Entlüfters gesaugt. Der durchsichtige, standsichere Behälter läuft Dank des integrierten Ventils nicht über, automatischer Stopp durch Überlaufventil. Die Entleerung des Gerätes erfolgt ganz einfach über die Ausgießvorrichtung. Der Bremsenentlüfter ist durch die Schnellkupplung NW 5 mit umfangreichem Zubehör einfach erweiterbar. Um ein gutes Vakuum zu erzeugen, sollte der angeschlossene Kompressor min 230 l/min Leistung haben.

Der Vakuum-Bremsentlüfter kann sowohl bei Standard- als auch ABS-Bremssystemen am PKW, Motorrad, Quad oder Roller verwendet werden.

Da bei der Bremsenwartung oft die berühmte 3. Hand fehlt oder eine zweite Person die Flasche halten muss, haben wir uns etwas einfallen lassen das Ihre Bremsenentlüftung am Motorrad, E-Bike oder Fahrrad erheblich erleichtern wird. Unser Nachfüllsystem wird ihr Helfer bei der Bremsentlüftung, es kommt bei der Verwendung von Bremsflüssigkeit in Kunststoffflaschen mit einem Gewinde von Ø 38 mm zum Einsatz.

Und so wird es gemacht:

- durch Aufschrauben des Nachfüllsystems ersetzen Sie den Originalverschluss Ihrer Bremsflüssigkeitsflasche
 - befestigen Sie die passende Halteplatte und fixieren Sie diese
 - öffnen Sie den Kugelhahn
 - starten Sie wie gewohnt mit dem MANOTEC® Vakuum-Gerät die Entlüftung Ihrer Bremse
 - die Bremsflüssigkeit läuft nun von ganz allein nach- die gewünschte Füllstandshöhe lässt sich mit Hilfe der Flügelmutter einstellen
-

Produktinformation

Im Lieferumfang enthalten ist:

- Grundgerät mit Schnellkupplung nach deutscher Norm NW 5, Fassungsvermögen Behälter 2 Liter
- Nachfüllflasche Fassungsvermögen 1 Liter
- Entlüfterschlauch, Länge 1,5 m inkl. Stecknippel nach deutscher Norm NW 5 und angeschlossenen Guminippel
- Bedienungsanleitung Vakuum-Entlüfter
- Nachfüllsystem inkl. 2 Halteplatten, Distanzstücke, Gewindestift & Flügelmutter (je 1x M4 & 1x M5)
- Bedienungsanleitung Nachfüllsystem

Alle Rechte vorbehalten

Manotec GmbH® 2025
