

Produktinformation


MANOTEC® Adapter Nr. 40, BJ 34/35 passend Mitsubishi, Nissan, Renault, Hyundai, Suzuki, Kia, Chrysler, Ford u.v.m.

Art-Nr.: 20900035 / GTIN: 0729233112761 / Marke: [MANOTEC®](#)



59,95EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 6,90EUR Versand
nach Deutschland unter 150,-€
Warenwert-Versand

 Lieferung **Di. 23. Juni - Fr. 26. Juni**
2026



Produktinformation

Hersteller Artikelnummer: 20900035

- Entlüfterstutzen mit Bajonettverschluß
- komplett aus Aluminium
- Stecknippel für Schnellkupplung deutscher Norm (DN 7,2)
- leicht und schnell zu bedienen
- Spezialdichtungen für Bremsflüssigkeit
- patentiert

Hergestellt in Deutschland bei MANOTEC®

Adapter passend für:

- Chrysler: z.B. Jeep Cherokee Bj.1994-1995, Neon, Voyager Bj.1999-2001
- Citroen: z.B. C4 Aircross
- Daewoo: z.B. Leganza
- Ford: z.B. Aerostar, Explorer, Maverick, F 150, F 350 Windstar ab Bj. 1996
- Fiat Fullback
- Hyundai: alle Modelle bis auf i30 und i30cw (dafür wird der Manotec Adapter 40 W, 20920035 benötigt)
- Kia: z.B. Carens bis Bj. 1999, Carens ab Bj. 2007, Carnival, Ceed Pro ab Bj. 2007, Ceed SW Bj. 2011-2012, Joice, Magentis, Picanto Bj. 2004-2010, Rio Bj. 2003-2010, Soronto ab Bj. 2010, Sportage
- Mazda: z.B. Tribute, X6
- Mitsubishi: z.B. Carisma, Outlander, Pajero, Pinin, Santamo, Space Wagon Bj. 1998-2004
- Nissan: z.B. 100 NX,350 Z, Almera, Navara, Pathfinder, Pic Up D22, Primera, Qashquai, Serena C23, Terrano
- Renault: z.B. Koleos
- Ssang Young
- Subaru: z.B. 4 WD 1,8l bis Bj. 1985, Bus E10 & E12, Forester, Impreza, Legacy Bj. 1995-1997
- Suzuki: z.B. Baleno & Grand Vitara
- u.v.m.

Sie sind sich unsicher ob der Adapter auf Ihr Fahrzeug passt? Schreiben Sie uns an wir helfen Ihnen gerne weiter.

MANOTEC® Bremsenentlüftungs-Adapter: Patentierte Modularität für Profis Suchen Sie eine flexible und kosteneffiziente Lösung für die professionelle Bremsenwartung? Die patentierten Bremsenentlüftungs-Adapter von MANOTEC® bieten maximale Variabilität direkt vom Hersteller. Unser innovatives Baukastensystem garantiert höchste Passgenauigkeit an Bremsflüssigkeits-Ausgleichsbehältern und reduziert die Anschaffungskosten für teure Spezialwerkzeuge drastisch. Das MANOTEC® System: 100 % kompatibel & beliebig erweiterbar Das Besondere an unserer Konstruktion: Passt der Bajonettverschluss auf den Ausgleichsbehälter, aber der Dichtstutzen hat den falschen Durchmesser? Kein Problem. Bei MANOTEC® müssen Sie keinen komplett neuen Adapter erwerben. Über einen unkomplizierten Wechselmechanismus lassen sich alle Komponenten flexibel anpassen. Werkzeugloser Schnellstart: Einfach aufstecken, Bajonettverschluss verriegeln und den Bremsflüssigkeitswechsel starten. Einfacher Umbau im Handumdrehen: Durch Lösen des Sicherungsringes mit einer Standard-Sicherungsringzange lässt sich der Wechseldichtstutzen sekundenschnell tauschen. Volle Cross-Kompatibilität: Alle MANOTEC® Adapter sind vollständig untereinander kombinierbar. Das gilt uneingeschränkt auch für unsere patentierte MANOTEC® MCV-Serie. Gerade & abgewinkelte Anschlüsse: Wechseln Sie je nach

Produktinformation

Platzverhältnissen im Motorraum flexibel zwischen geraden und abgewinkelten Stecknippeln (deutsche Norm DN). Ihre Vorteile auf einen Blick: Enorme Kostenersparnis: Mit minimalem finanziellem Aufwand decken Sie die Ausgleichsbehälter unzähliger Fahrzeugmodelle ab. Premium-Qualität – Made in Germany: Bremsenentlüftungs-Adapter: Patentierte Modularität für Profis Suchen Sie eine flexible und kosteneffiziente Lösung für die professionelle Bremsenwartung? Die patentierten Bremsenentlüftungs-Adapter von MANOTEC® bieten maximale Variabilität direkt vom Hersteller. Unser innovatives Baukastensystem garantiert höchste Passgenauigkeit an Bremsflüssigkeits-Ausgleichsbehältern und reduziert die Anschaffungskosten für teure Spezialwerkzeuge drastisch. Das MANOTEC® System: 100 % kompatibel & beliebig erweiterbar Das Besondere an unserer Konstruktion: Passt der Bajonettverschluss auf den Ausgleichsbehälter, aber der Dichtstutzen hat den falschen Durchmesser? Kein Problem. Bei MANOTEC® müssen Sie keinen komplett neuen Adapter erwerben. Über einen unkomplizierten Wechselmechanismus lassen sich alle Komponenten flexibel anpassen. Werkzeugloser Schnellstart: Einfach aufstecken, Bajonettverschluss verriegeln und den Bremsflüssigkeitswechsel starten. Einfacher Umbau im Handumdrehen: Durch Lösen des Sicherungsringes mit einer Standard-Sicherungsringzange lässt sich der Wechseldichtstutzen sekundenschnell tauschen Volle Cross-Kompatibilität: Alle MANOTEC® Bajonett-Adapter sind vollständig untereinander kombinierbar. Das gilt uneingeschränkt auch für unsere patentierte MANOTEC® MCV-Serie. Gerade & abgewinkelte Anschlüsse: Wechseln Sie je nach Platzverhältnissen im Motorraum flexibel zwischen geraden und abgewinkelten Stecknippeln (deutsche Norm DN) Ihre Vorteile auf einen Blick: Enorme Kostenersparnis: Mit minimalem finanziellem Aufwand decken Sie die Ausgleichsbehälter unzähliger Fahrzeugmodelle ab. Premium-Qualität – Made in Germany: Bei MANOTEC® MCV System, Grundplatten aus hochfestem Aluminium und Befestigungsteile aus rostfreiem Edelstahl garantieren extreme Langlebigkeit im harten Werkstattalltag. Zukunftssicher: Das System ist durch separat erhältliche Schieber und Dichtstutzen jederzeit für neue Fahrzeugtypen erweiterbar. Rüsten Sie Ihre Werkstatt um auf das nachhaltige und patentierte Adaptersystem von MANOTEC® – für effizienten Bremsendienst ohne Kompromisse! Grundplatten aus hochfestem Aluminium und Befestigungsteile aus rostfreiem Edelstahl garantieren extreme Langlebigkeit im harten Werkstattalltag. Zukunftssicher: Das System ist durch separat erhältliche Schieber und Dichtstutzen jederzeit für neue Fahrzeugtypen erweiterbar. Rüsten Sie Ihre Werkstatt um auf das nachhaltige und patentierte Adaptersystem von MANOTEC® – für effizienten Bremsendienst ohne Kompromisse!

© MANOTEC® 2006-2025

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
